

力学与土木实验中心2020年下半年预报废设备清单（公示）

原使用单位	资产编号	资产名称	变前金额(元)	现状	变动原因	型号、品牌	购置日期	所属分类
道桥与爆破工程实验室	82017700	钻铣机床	2,800.00	报废	设备老旧, 已不能正常使用	ZX32	1982-04-01	设备
道桥与爆破工程实验室	9804241J	钻杆架	100.00	报废	设备老旧, 已经不能正常使用	1. 8X0. 7X1. 72*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803882J	实验台一头沉棕色	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 7X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803881J	实验台一头沉棕色	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 7X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803880J	实验台一头沉棕色	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 7X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803879J	实验台一头沉棕色	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 7X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803878J	实验台一头沉棕色	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 7X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803877J	实验台一头沉棕色	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 7X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803841J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803840J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803839J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803838J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803837J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803836J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803835J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803834J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803833J	实验台一头沉	110.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 2X0. 8X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803717J	实验台两头沉	300.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 94X0. 94X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803716J	实验台两头沉	300.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 94X0. 94X0. 8*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803517J	实验台大漆面	420.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	2X0. 8X0. 85*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803516J	实验台大漆面	420.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	2X0. 8X0. 85*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803515J	实验台大漆面	420.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	2X0. 8X0. 85*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803514J	实验台大漆面	420.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	2X0. 8X0. 85*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803513J	实验台大漆面	420.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	2X0. 8X0. 85*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	9803512J	实验台大漆面	420.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	2X0. 8X0. 85*	1998-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401109J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401108J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401107J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401106J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401105J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401104J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401103J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具

道桥与爆破工程实验室	0401102J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401101J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0401100J	桌子	550.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2004-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0002012J	角铁四格	200.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 7X2X2*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0002011J	角铁四格	200.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 7X2X2*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0002010J	五节柜(铁皮)211	730.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	860X400X385*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0002009J	五节柜(铁皮)211	730.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	860X400X385*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0002008J	五节柜(铁皮)211	730.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	860X400X385*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001989J	铝合金模型柜	870.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	165X64X180*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001988J	铝合金模型柜	870.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	165X64X180*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001987J	铝合金模型柜	870.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	165X64X180*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001986J	铝合金模型柜	870.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	165X64X180*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001963J	保险柜	500.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 47X0. 5X0. 82*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001829J	实验台	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 72X1. 3X0. 9*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001828J	实验台	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 72X1. 3X0. 9*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001827J	实验台	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 72X1. 3X0. 9*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001826J	实验台	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 72X1. 3X0. 9*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001825J	实验台	120.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 72X1. 3X0. 9*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001820J	木架	100.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 6X0. 6X1. 3*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001819J	木架	100.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 6X0. 6X1. 3*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001818J	木架	100.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 6X0. 6X1. 3*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001817J	木架	100.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 6X0. 6X1. 3*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001356J	展柜	100.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 7X0. 78X1*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001355J	展柜	100.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 7X0. 78X1*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001354J	展柜	100.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 7X0. 78X1*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001353J	展柜	100.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 7X0. 78X1*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001350J	仪器柜二门五格	300.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	045X1X1. 8*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001349J	仪器柜二门四格	300.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 5X1. 1X1. 8*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001348J	仪器柜二门四格	300.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 5X1. 1X1. 8*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001347J	仪器柜二门四格	200.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 15X0. 62X2. 2*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001346J	仪器柜二门	200.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 53X1X1. 8*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001345J	仪器柜27层	300.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	1. 25X0. 6X0. 93*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0001103J	书柜	200.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	0. 32X0. 95X1. 8*	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0000402J	电脑桌	300.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2000-01-01	家具
道桥与爆破工程实验室	0000401J	电脑桌	300.00	报废	家具损坏, 无法正常使用	**	2000-01-01	家具

建筑与土木工程实验中心	0805344J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805343J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805342J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805341J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805340J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805339J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805338J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805337J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805335J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805332J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805331J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805330J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805329J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805328J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805325J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805326J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805336J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805334J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805333J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805327J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805324J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805323J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805322J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805321J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805320J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805319J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805318J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805317J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805316J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805315J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	0805314J	办公桌	495.00	报废	密度板材质, 膨胀变形无法使用	*1400X700X750	2008-09-01	家具
建筑与土木工程实验中心	20002045	软件一张	155,600.00	报废	软件更新, 已换新版本	PKPM系列30节点网络版	2000-12-01	软件
建筑结构材料实验室	20050001	空调PLC程序软件	11,400.00	报废	软件更新	DDH25型(光盘)	2005-01-01	软件
建筑与土木工程实验中心	20030578	预算软件	46,320.00	报废	软件已更新	光盘	2003-04-01	软件
合计			286,020.00					